

DISAIN

VÄLISUKSED
ALUMIINIUMIST

kataloog.

The logo for ADRIAN features a stylized green house icon on the left, followed by the word "ADRIAN" in a bold, blue, sans-serif font. Below this, the tagline "ALL ABOUT GLASS & ALUMINIUM" is written in a smaller, black, sans-serif font. A horizontal green line runs across the bottom of the logo area.**ADRIAN**
ALL ABOUT GLASS & ALUMINIUM



Maja välisuks peab vastama kõrgeimale standardile kuna jätab majast kõige tähtsama esmamulje ja annab hoonetele isikupära. Välisüksed peavad veel täitma funktsionaalseid ülesandeid nagu turvalisus ja soojapidavus. Välisukse valikul ei tohiks te midagi jätta juhuhooleks. Kui valite alumiiniumist välisukse, võite olla kindel, et uks on praktiliselt hooldusvaba ning selle eluiga ületab kõiki teistest materjalidest välisuksi turul. Alumiiniumist välisüksed pole mitte ainult kvaliteetsed ja vastupidavad, vaid pakuvad ka palju disainivõimalusi alates väga suurest valikust värvitoonidest kuni pinnaviimistluse variantideni (nt puit- ja betooniimitatsioonid).

Suurepärane soojapidavus

Tehnilised andmed:

Raami sügavus [mm]	72
Max. lehe kaal [mm]	180
Max. lehe kõrgus [mm]	2800
Max. lehe laius [mm]	1400
Soojusisolatsioon	$\geq 1.0 U_d$ [W/m ² K]

Kolmekambriline külmatkestusega alumiiniumprofiil, mille üks kamber on lisaks soojustatud PUR-vahuga, et tagada kõrgeim soojapidavus.

Valikus kahte tüüpi uksehingesid :

- Kolmeosalised pulkhinged
- Peithinged ehk hinged mida ei ole visuaalselt



Valik välisukse disain paneele

AD-1



AD-2



AD-3



AD-4



AD-5




AD-6



Valik välisukse disain paneele

AD-7



AD-8



AD-9



AD-10



AD-11



AD-12



Valik välisukse disain paneele

AD-13



AD-14



ET-1



Paneelid eritellimusel

Võimalus tellida individuaalne disain vastavalt Teie soovile. Kasutame tänapäevaseid alumiiniumi töötlemiseks mõelduid CNC seadmeid, millega suudame freesida ja graveerida, mis tahes mustreid või avausi.

ET-2



ET-3



ET-4



Dekoratiivsed materjalid

Disainpaneeli frees soontesse saab paigaldada isikupärasuse lisamiseks erinevaid dekoratiivseid materjale nagu näiteks: roostevaba, vask, spoon jt.



Erinevad ukse konstruktsioonid

Lai valik erinevaid avanemis viise ja külge framuuge. Kui ei leia allolevatelt skeemidelt endale sobivat konstruktsiooni, võta Meie meeskonnaga ühendust ja leiame Teile sobiva lahenduse.



Valik ukse käepidemeid

K2K



K3K



K4K



K2KQ



K3KQ



K4KQ



PK2K



PK3K



PK4K



SQ



Valik erineva kuju ja disainiga roostevabu käepidemeid. Käepidemete pikkused, metall ja puitosade viimistlus valikud leiad mudelite valiku lõpust. Võimalus eritellimusel käepidemed disainida vastavalt Teie soovile.

Valik ukse käepidemeid

S



OAK P



OAK PS



SO



OAK PSO



OAK PO



SK



OAK PSK



WOODEN PP



Valik erineva kuju ja disainiga roostevabu käepidemeid. Käepideme pikkused, metall ja puitosade viimistlus valikud leiad mudelite valiku lõpust. Võimalus eritellimusel käepidemed disainida vastavalt Teie soovile.

Käepideme viimistlus valik

Puitosade viimistlus:

Oak wood must



Oak wood tumepruun



Oak wood naturaalne



Metallosade viimistlus:

Roostevaba harjatud



Roostevaba poleeritud



Messing poleeritud



RAL värvitooni



Lingi viimistlus valik

F1 aluminium Silver



F9016 traffic white



F8707 dark brown



F78-R natural-brass
-coloured polished



F78-1-R natural-
brass-coloured satin



F84-1-R copper-
coloured satin



F84-R copper-coloured
polished



iF96-1-R satin black



iF96-R polished black



F97-1-R satin anthracite



F97-R polished anthracite



Valik ukselinke

Dallas



Toulon



Los Angeles



Amsterdam



Atlanta



New York



Valik ukselinke

Tokyo



Verona



Roostevabad uksealingid

RT-1



RT-2



RT-3



RT-4



Välisukse lukustus

Välisukse turvalisuse tagamiseks kasutame ustel kolmepunkti lukustust. Kolmepunkti-lukud tagavad kõrge turvalisuse, mis lukustavad ukse korruga kolmest kohast ja hoiavad ust tugevalt raamis. Selle tulemusena sulgub uks tihedalt ja turvaliselt. Nii tagatakse suurem soojapidavus, helikindlus ja turvalisus.



Välisukse avanemis võimalused

Ukse avamis võimalused võib jaotada kahte rühma, mehaaniline lukustus ehk nn: võtmeaga avatavad ja elektriline lukustus ehk lukud, mis vajavad elektritoidet. Eletrilised lukud ühilduvad targakodu süsteemidega ja on võimalik avada Teile sobival viisil.

näpujäljelugeja



avamine sõrmistuga



avamine kiibiga



puutetundlik avanemine



ukse ülevaade ja juhtimine telefonist



võimalus ühilduda targa kodu süsteemiga



Lisainfo või konsultatsiooni saamiseks võtke ühendust Meie meeskonnaga.

www.adrian.ee

adrian@adrian.ee

(+372) 5293860

Savi 5-1 | 80041 | Pärnu | Estonia |

